



KOCHIKE LOGO GUIDELINE

高知家 ロゴ使用マニュアル

2019.06

ロゴ 基本形

〈 白地の場合 〉



〈 使用最小サイズ 〉

※原則、15mm未満の使用は不可



KOCHIKE LOGO GUIDELINE

〈 色ベタ・画像にのせる場合 〉



アイソレーションエリア

〈 白地の場合 〉



※原則、点線枠内に他の要素を入れることは避けてください

〈 色ベタ・画像にのせる場合 〉




ロゴ モノクロ

〈 白地の場合 〉



〈 色ベタ・画像にのせる場合 〉





1 C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0

2 C:20 M:100 Y:100 K:0
R:200 G:0 B:0

3 C:0 M:100 Y:20 K:0
R:235 G:0 B:115

4 C:0 M:88 Y:20 K:0
R:235 G:55 B:125


5 C:0 M:48 Y:100 K:0
R:245 G:155 B:0

6 C:0 M:2 Y:100 K:0
R:255 G:235 B:0

7 C:58 M:11 Y:100 K:0
R:122 G:175 B:0

8 C:80 M:0 Y:35 K:0
R:0 G:180 B:190

9 C:100 M:15 Y:10 K:0
R:0 G:160 B:210



1 K:100

2 K:70

3 K:65

4 K:60

5 K:30

6 K:55

使用禁止例



指定色以外の配色不可



ロゴマークとロゴタイプの
比率変更不可



縦横比率の変更および
斜体加工不可



ロゴのアウトライン表示不可



ロゴタイプ以外のフォントでの
表示不可



不明瞭な表示不可



他の図形を重ねた表示不可



ロゴの太さや大きさの変更不可